

Mestre, 8.9.2015

Spett.le  
Comune di Montale  
nella persona del Sindaco  
Ferdinando Betti

comune@comune.montale.pt.it  
e via pec

e p.c.  
via pec

Provincia di Pistoia  
Arpat  
ULS 3 Pistoia  
Sindaco di Agliana  
Sindaco di Quarrata  
Sindaco di Montemurlo  
Regione Toscana

*Oggetto: Risposta a Vostra prot. 15283/2015, 15078/2015,14896/2015 – impianto di Montale - diossine*

Egregio Sindaco

la presente in nome e per conto di Ladurner srl ed in riferimento alla ultima Vostra del 7.9.2015 prot. 15283 che chiude il carteggio intervenuto con la mia assistita ed in relazione alle analisi effettuate sull'impianto di Montale nel luglio/agosto 2015.

Con riferimento alla Vostra sopra citata, a seguito dell'incontro del 7.9.2015, si precisa che

- 1) Ladurner ha già inviato esaustiva relazione del 3.9.2015 in cui si precisa che le analisi della fiala "Amesa" del periodo precedente alla fermata ovvero dal 15 al 22 agosto **sono 5 volte al di sotto del limite sdi 0,1 g/Nmc. E ciò indica che la causa è già stata rimossa, il problema risolto.**
- 2) Le azioni correttive sono già state intraprese con le attività di manutenzione descritte anche nella relazione, a Voi già nota, nonché con riferimento alla partita di *carbone*.
- 3) Le azioni da intraprendere sono già state espresse e risiedono, ad esempio, nella indagine della *natura* del carbone anche ai fini di promuovere azione per il risarcimento del danno nei confronti del fornitore.

Considerato che non sono stati espressi motivi contingenti o urgenti, nè tantomeno di salute pubblica che giustifichino il perdurare del fermo della linea; considerato che Provincia ed Arpat hanno chiesto la relazione e le note che sono state prontamente inviate e che tali amministrazioni nulla ostano al riavvio; considerato che solo la riattivazione della linea e le

STUDIO LEGALE  
Avv. Cinzia Silvestri

conseguenti analisi possono tacitare ogni ulteriore dubbio.

Poichè il prolungarsi del fermo della linea produce danno alla Ladurner e nel ricordare che l'inceneritore svolge compito di ordine pubblico, si comunica che in assenza di giustificato provvedimento, motivato ed istruito ed impugnabile nelle dovute sedi, Ladurner provvederà nell'immediato al riavvio della linea per eseguire i campionamenti ed analisi il cui esito sarà immediatamente inviato anche a questa Amministrazione.

Resto disponibile per ogni chiarimento  
e porgo cordiali saluti

  
Avv. Cinzia Silvestri